Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 00:08

Link do produktu: https://auto-czesci-dudzik.pl/audi-a3-3c0145828e-3c0145828c-3c0145828k-turbo-rura-przewod-powietrza-p-935.html

AUDI A3, 3C0145828E 3C0145828C 3C0145828K TURBO RURA PRZEWÓD POWIETRZA.

Cena	**170,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**3C0145828E 3C0145828C 3C0145828K**
Kod producenta	**WR 161**
Producent	**INNY**

Opis produktu

NA TEJ AUKCJI KUPISZ
PRZEWÓD GUMOWY CHŁODNICY POWIETRZA TURBO INTERCOOLERA.

AUDI
A3 1.9 TDI
105 KM
2003 - 2010
kod silnika BKC , BLS , BXE

A3 2.0
140 KM
2005 - 2008
kod silnika BMM

SEAT
ALTEA 1.9 TDI
105 KM
2004
kod silnika BKC, BLS, BXE, BJB

ALTEA 2.0 TDI
140 KM
2005
kod silnika BMM

LEON 1.9 TDI
105 KM
2005
kod silnika BKC, BLS, BXE

LEON 2.0 TDI
140 KM

2005
kod silnika BMM

TOLEDO 1.9 TDI
105 KM
2004
kod silnika BKC, BLS, BXE, BJB

TOLEDO 2.0 TDI
140 KM
2005
kod silnika BMM

SKODA
OCAVIA II 1.9 TDI
105 KM
2004
kod silnika BKC, BLS, BXE, BJB

OCTAVIA II 2.0 TDI
140 KM
2005
kod silnika BMM

SUPERB 1.9 TDI
105 KM
2008
kod silnika BLS, BXE

VW
CADDY III 1.9 TDI
75 KM
2005
kod silnika BSU

CADDY III 1.9 TDI
105 KM
2004
kod silnika BSU, BJB, BLS

CADDY III 2.0 TDI
140 KM
2007
kod silnika BMM, CFHC, CLCB

EOS 2.0 TDI
140 KM
2006
kod silnika BMM, CBAB, CFFB

GOLF V 1.9 TDI
105 KM
2004
kod silnika BSU, BCK, BLS

GOLF V 2.0 TDI
140 KM
2004
kod silnika BMM, BKD, CBDB

GOLF PLUS 1.6 TDI
105 KM
2009
kod silnika CAYC

JETTA III 1.9 TDI
105 KM
2005
kod silnika BCK, BXB, BLS

JETTA III 2.0 TDI
140 KM
2007
kod silnika BMM, BKD, CBDB, CJAA

PASSAT B6 1.9 TDI
105 KM
2005
kod silnika BCK, BXE, BLS

PASSAT B6 2.0 TDI
140 KM
2005
kod silnika BKP, CBAB, BMP

TOURAN 1.9 TDI
90 KM
2004
kod silnika BRU, BXF, BXJ

TOURAN 1.9 TDI
105 KM
od 2005
oznaczenie silnika BCK ,BXE , BLS

TOURAN 2.0 TDI
140KM
2005
kod silnika BKD, BMM

NUMER OE:
3C0145828E 3C0145828C 3C0145828K

WYMIARY PRZEWODU
Średnica wewnętrzna jednej strony 50 mm
Średnica zewnętrzna szybko-złącza 50 mm
Grubość ścianki 5mm

Wszystkie produkty są nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją.

Oferowane przeze mnie przewody charakteryzują się bardzo dokładnym wykonaniem,oraz dużą wytrzymałością,
są zbrojone i odporne na opary oleju.
POLIMEROWY surowiec NBR/CR z jakiego został wykonany kwalifikuje przewód do pracy w układzie TURBODOŁADOWANIA

WR 161