

Link do produktu: <https://auto-czesci-dudzik.pl/renault-megane-iv-13-tce-144602115r-turbo-rura-p-908.html>

# RENAULT MEGANE IV 1.3 TCe 144602115R TURBO RURA.

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cena             | 215,00 zł  |
| Dostępność       | Dostępny   |
| Czas wysyłki     | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 144602115R |
| Kod producenta   | WR 451     |
| Producent        | POLSKI     |

## Opis produktu

**NA TEJ AUKCJI KUPISZ  
PRODUKT POLSKI  
PRZEWÓD GUMOWY CHŁODNICY POWIETRZA TURBO INTERCOOLERA.**

**Dacia**  
**DOKKER Express**  
1.3 TCe 100 (FENU) (H5H 470)  
75 KW 102 KM  
2019/08

1.3 TCe 130 (FENE) (H5H 470)  
96 KW 131 KM  
2019/08

**DOKKER (MPV) (KE\_)**  
1.3 TCe 100 (KENU) (H5H 470)  
75 KW 102 KM  
2019/08

1.3 TCe 130 (KENE) (H5H 470)  
96 KW 131 KM  
2019/03

**DUSTER (HM\_)**  
1.3 TCe 130 (HMMF) (H5H 470 H5H 480)  
96 KW 131 KM  
2019/01

1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) (H5H 470 H5H 480)  
96 KW 131 KM  
2019/01

1.3 TCe 150 (HMM3) (H5H 470 H5H 480 H5H 490)

---

110 KW 150 KM  
2019/01

1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) (H5H 470 H5H 480)  
110 KW 150 KM  
2019/01

**LODGY (JS\_)**  
1.3 TCe 100 (JSNU) (H5H 470)  
75 KW 102KM  
2019/1

1.3 TCe 130 (JSNE) (H5H 470)  
96 KW 131 KM  
2019/01

**Nissan**  
QASHQAI II SUV (J11, J11\_)  
1.3 DIG-T (HR13DDT)  
103 KW 140 KM  
2018/08

1.3 DIG-T (HR13DDT)  
116 KW 158 KM  
2020/10

1.3 DIG-T (HR13DDT)  
118 KW 160 KM  
2018/08

**QASHQAI III (J12)**  
1.3 DIG-T (HR13DDT)  
103 KW 140 KM  
2021/04

1.3 DIG-T (HR13DDT)  
116 KW 158 KM  
2021/04

1.3 DIG-T (HR13DDT) Napęd na wszystkie koła  
116 KW 158 KM  
2021/04

**X-TRAIL (T32\_)**  
1.3 DIG-T (HR13DDT)  
118 KW 160 KM  
2019/04

**RENAULT**  
**ARKANA I (LCM\_ LDN\_)**  
1.3 TCe 140 (LDN0) (H5H490)  
103 KW 140 KM  
2020/09

1.3 TCe 160 (LDN1)

---

116 KW 158 KM  
2021/03

**CAPTUR I (J5\_, H5\_)**

1.3 TCe 130 (J5NJ) (H5H 450)  
96 KW 131 KM  
2018/03

1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) (H5H 450 H5H 470)  
110 KW 150 KM  
2018/03

**CAPTUR II (HF\_)**

TCe 140 (HFN0) (H5H 490)  
103 KW 140 KM  
2020/01

TCe 155 (HFMN) (H5H 470)  
113 KW 154 KM  
2020/01

TCe 160 (HFN1) (H5H 490)  
116 KW 158 KM  
2020/09

**GRAND SCÉNIC IV (R9\_)**

1.3 TCe 115 (R9N9) (H5H 450 H5H 470)  
85 KW 115 KM  
2018/01

1.3 TCe 140 (H5H 450 H5H 470)  
103 KW 140 KM  
2018/01

1.3 TCe 160 (H5H 450)  
120 KW 163 KM  
2018/01

1.3 TCe 160 (R9NC) (H5H 470)  
117 KW 159 KM  
2018/09

**KADJAR (HA\_, HL\_)**

1.3 TCe 140 (H5H 470)  
103 KW 140 KM  
2018/08

1.3 TCe 160 (HLN2) (H5H 470)  
116 KW 158 KM  
2021/07

1.3 TCe 160 (HLNC) (H5H 470)  
117 KW 160 KM  
2018/08

---

**KOLEOS II (HC\_)**  
1.3 TCe 160 (HCN2)  
116 KW 158 KM  
2020/07

**MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N\_)**  
1.3 (H5H 450 H5H 470)  
85 KW 116 KM  
2018/01

**MEGANE IV liftback (B9A/M/N\_)**  
1.3 TCe 100 (B9N8) (H5H 470)  
75 KW 102 KM  
2018/08

**MEGANE IV sedan**  
1.3 TCe 115 (LVN9) (H5H 450 H5H 470)  
85 KW 116 KM  
2018/01

1.3 TCe 140 (LVNB) (H5H 450 H5H 470)  
103 KW 140 KM  
2018/01

**SCÉNIC IV (J9\_)**  
1.3 TCe 115 (J9N9) (H5H 450 H5H 470)  
85 KW 115 KM  
2018/01

1.3 TCe 140 (H5H 450 H5H 470)  
103 KW 140 KM  
2018/01

1.3 TCe 160 (H5H 450)  
120 KW 163 KM  
2018/01

1.3 TCe 160 (J9NC) (H5H 470)  
117 KW 159 KM  
2018/09

**TALISMAN (LP\_)**  
1.3 TCe 160 (H5H 470)  
116 KW 158 KM  
2021/07

1.3 TCe 160 (LPNC) (H5H 470)  
117 KW 160 KM  
2019/01

**TALISMAN Grandtour (KP\_)**  
1.3 TCe 160 (H5H 470)  
116 KW 158 KM  
2021/07

---

1.3 TCe 160 (KPNC) (H5H 470)  
117 KW 160 KM  
2019/01

Jest to przewód górny prawy (strona pasażera).

Przewód od góry łączy się za pomocą opaski zaciskowej z plastikową rurą intercoolera, a od dołu za pomocą szybkozłączki - z chłodnicą powietrza.

NUMER OE:  
1446000Q4C  
1446000Q3C  
144607725R  
144609531R  
144609843R  
144602115R  
144607FY0A  
144609120R  
144603740R  
144600186R  
1446000Q2L  
144600442R

WYMIARY PRZEWODU

Średnica wewnętrzna szybko złączki: 70 mm  
Średnica wewnętrzna gumowego końca: 45 mm  
Grubość ścianki 5 mm

Oferowane przez nas przewody są nowe, charakteryzują się bardzo dokładnym wykonaniem, oraz dużą wytrzymałością, są zbrojone i odporne na opary oleju.

POLIMEROWY surowiec NBR/CR, z jakiego został wykonany kwalifikuje przewód do pracy w układzie TURBODOŁADOWANIA.

WR 451