

Link do produktu: <https://auto-czesci-dudzik.pl/seat-3c0145828e-3c0145828c-3c0145828k-turbo-rura-przewod-powietrza-p-936.html>

SEAT, 3C0145828E 3C0145828C 3C0145828K
TURBO RURA PRZEWÓD POWIETRZA.

Cena	170,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3C0145828E 3C0145828C 3C0145828K
Kod producenta	WR 161
Producent	INNY

Opis produktu

**NA TEJ AUKCJI KUPISZ
PRZEWÓD GUMOWY CHŁODNICY POWIETRZA TURBO INTERCOOLERA.**

AUDI
A3 1.9 TDI
105 KM
2003 - 2010
kod silnika BKC , BLS , BXE

A3 2.0
140 KM
2005 - 2008
kod silnika BMM

SEAT
ALTEA 1.9 TDI
105 KM
2004
kod silnika BKC, BLS, BXE, BJB

ALTEA 2.0 TDI
140 KM
2005
kod silnika BMM

LEON 1.9 TDI
105 KM
2005
kod silnika BKC, BLS, BXE

LEON 2.0 TDI
140 KM
2005

kod silnika BMM

TOLEDO 1.9 TDI

105 KM

2004

kod silnika BKC, BLS, BXE, BJB

TOLEDO 2.0 TDI

140 KM

2005

kod silnika BMM

SKODA

OCAVIA II 1.9 TDI

105 KM

2004

kod silnika BKC, BLS, BXE, BJB

OCTAVIA II 2.0 TDI

140 KM

2005

kod silnika BMM

SUPERB 1.9 TDI

105 KM

2008

kod silnika BLS, BXE

VW

CADDY III 1.9 TDI

75 KM

2005

kod silnika BSU

CADDY III 1.9 TDI

105 KM

2004

kod silnika BSU, BJB, BLS

CADDY III 2.0 TDI

140 KM

2007

kod silnika BMM, CFHC, CLCB

EOS 2.0 TDI

140 KM

2006

kod silnika BMM, CBAB, CFFB

GOLF V 1.9 TDI

105 KM

2004

kod silnika BSU, BCK, BLS

GOLF V 2.0 TDI

140 KM
2004
kod silnika BMM, BKD, CBDB

GOLF PLUS 1.6 TDI
105 KM
2009
kod silnika CAYC

JETTA III 1.9 TDI
105 KM
2005
kod silnika BCK, BXB, BLS

JETTA III 2.0 TDI
140 KM
2007
kod silnika BMM, BKD, CBDB, CJAA

PASSAT B6 1.9 TDI
105 KM
2005
kod silnika BCK, BXE, BLS

PASSAT B6 2.0 TDI
140 KM
2005
kod silnika BKP, CBAB, BMP

TOURAN 1.9 TDI
90 KM
2004
kod silnika BRU, BXF, BXJ

TOURAN 1.9 TDI
105 KM
od 2005
oznaczenie silnika BCK ,BXE , BLS

TOURAN 2.0 TDI
140KM
2005
kod silnika BKD, BMM

NUMER OE:
3C0145828E 3C0145828C 3C0145828K

WYMIARY PRZEWODU
Średnica wewnętrzna jednej strony 50 mm
Średnica zewnętrzna szybko-złącza 50 mm
Grubość ścianki 5mm

Wszystkie produkty są nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją.
Oferowane przeze mnie przewody charakteryzują się bardzo dokładnym wykonaniem, oraz dużą

wytrzymałością,
są zbrojone i odporne na opary oleju.
POLIMEROWY surowiec NBR/CR z jakiego został wykonany kwalifikuje przewód do pracy w układzie
TURBODOŁADOWANIA

WR 161